

## Buscar Campos de Interfaz Previred (Programa HCLCPRVD0)

Trn. HR99S00\_DAQVIEW

### Seleccionar un formulario

Formularios

País de agrupación	39		
Formulario	PRVD	a	<input type="text"/>
Fecha	30.04.2020		

Visualizar log DAQ

Ejemplo: Si queremos buscar el campo "Tramo":

Sistema Ayuda

### Visualizar formularios

buscamos "Tramo"

Formularios	Descripción
WRKR	Remuneración - Empleado
RUTNR	Empleado, número RUT
RUTDV	Empleado RUT Verif.dig.
NACHN	Apellido
NACH2	Segundo nombre
VORNA	Nombres
IDSEX	Sexo
NATIO	Nacionalidad
TPPAY	Tipo de pago
DESDE	Desde el período de remuneración
HASTA	Para período de remuneración
RGPRV	Régimen pensionable
TPTRB	Tipo de trabajador
DIAST	Días trabajados
TPLIN	Tp.línea
CODMV	Código de acción de personal
BEGDA	Inicio medida
ENDDA	Fin de acción de personal
TRAMO	Categoría de familia
NRCFS	Número familiares a cargo individuales
NRCFM	Nº depend.matern.
NRCFI	Número de dependientes discapacita...
MTASF	Importe de la asignación familiar
MTART	Importe asignación familiar - Retroact.
MTARE	Importe asignación familiar - Reembo...
STJVN	Subsidio trabajador joven

#### Atributos de Campo: TRAMO

Descripción	Categoría de familia
Válido de	01.01.1900
Válido a	31.12.9999
Tipo de campo	1 Un empleado
Interv. tiempo	
Cond.identif.	
Etiqueta XML	
Interv.acumulación	<input type="checkbox"/>
Acumul.partic.	<input type="checkbox"/>
Cpo.obligatorio	<input type="checkbox"/>
Acumulación empl.	<input type="checkbox"/>
Form.clave	<input type="checkbox"/>
Sec.clave	<input type="checkbox"/>

#### Fuente de Campo: TRAMO

Válido de	01.01.1900
Válido a	31.12.9999
Cl.fuente	
Mód.funciones	ZHR_CL_DAQ_PROCESS_CCAF
Tabla	
Campo	
Grupo salarial	
Grupo de campos	

SAP PDE (1) 120 sapsোধdes INS

Se observa que la lógica para determinar el valor está en la función ZHR\_CL\_DAQ\_PROCESS\_CCAF que es una copia del estándar HR\_CL\_DAQ\_PROCESS\_CCAF.

Módulo funciones **HR\_CL\_DAQ\_PROCESS\_CCAF** Activo

Atributos Import Export Changing Tablas Excep. Cód.fte.

```

51          CHANGING ls_value-data.
52
53      WHEN 'INSTX' or 'TXCAF'. "CCAF Institution Name
54          PERFORM get_ccaf_institution_name USING ls_wpbp
55          CHANGING ls_value-data.
56
57      WHEN 'NATIO'. "Employee nationality
58          PERFORM get_natio USING lr_employee->at_p0002
59          im_daq-begda im_daq-endda
60          CHANGING ls_value-data.
61
62      WHEN 'TRAMO'. "Family Allowance Brackets
63          PERFORM get_bracket USING ls_wpbp
64          ls_pay-inter-rt
65          lr_employee->at_p0008
66          CHANGING ls_value-data.
67
68      WHEN 'CODMV'. "Personnel Actions
69          PERFORM get_personnel_actions USING lr_employee->at_p0000
70          lr_employee->at_p2001
71          ls_pay-inter-v0
72          im_daq-begda im_daq-endda
73          CHANGING ex_tab_value.
74
75      EXIT.
76      ENDCASE.
77
78      APPEND ls_value TO ex_tab_value.
79  ENDFUNCTION.

```

Módulo funciones **ZHR\_CL\_DAQ\_PROCESS\_CCAF** Activo

Atributos Import Export Changing Tablas Excep. Cód.fte.

```

49  CASE im_wafor-field.
50  WHEN 'TRAMO'. "Family Allowance Brackets
51      DATA: lt_p9021 TYPE TABLE OF p9021.
52  * Leer el tramo del trabajador vía ITP9021 para el pago de asignaciones familiares
53
54      CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
55          EXPORTING
56              pernr      = lr_employee->a_pernr
57              infty      = '9021'
58          TABLES
59              infty_tab  = lt_p9021
60          EXCEPTIONS
61              infty_not_found = 1
62              OTHERS      = 2.
63
64      IF sy-subrc <> 0.
65      * Implement suitable error handling here
66      ENDIF.
67
68      LOOP AT lt_p9021 INTO DATA(ls_p9021) WHERE begda <= ls_wpbp-endda AND
69          endda >= ls_wpbp-begda.
70      ENDLOOP.
71      IF sy-subrc = 0.
72          ls_value-data = ls_p9021-tramo.
73      ELSE.
74          PERFORM get_bracket USING ls_wpbp
75          ls_pay-inter-rt
76          lr_employee->at_p0008
77          CHANGING ls_value-data.

```

En este otro ejemplo utilizaremos un campo que tiene grupo salarial y así ver las cc-nóminas que utiliza para el cálculo:

The screenshot shows the SAP 'Visualizar formularios' (Visualize forms) interface. On the left, a tree view lists various forms, with 'CTCCF' (Contrib.a CCAF: Sin afiliar a ISAPRE) highlighted. A red arrow points to this entry. The main area displays the configuration for 'Atributos de Campo: CTCCF' and 'Fuente de Campo: CTCCF'. The 'Fuente de Campo' section shows 'Grupo salarial' set to 'CTCF', with a red arrow pointing to the selection icon. Below this, the 'Atributos de Grupo fuente de CC-nómina: CTCF' section shows a table with columns for 'Add-on', 'Genérico', 'Fecha de inicio', 'Fe.fin', 'Contenedor de salarios', 'Clase de tratamiento/evaluación', and 'Contenedor de v'. A red box highlights the value '/T13' in the 'Contenedor de v' column.

Formularios	Descripción
PRVD	Interfase PREVIED
AFC	Remuneración - AFC
AFP	Remuneración - AFP
APVC	Remuneración - APVC
APVI	Remuneración - APVI
AV	Remuneración - AV
CCAF	Remuneración - CCAF
CDCCF	CCAF Código de institución
RICCF	Ingresos pensionables - CCAF
CPCCF	Crédito de personal
CDTCF	Descuento dental
LEASN	Descuento leasing
SVIDA	Descuento seguro de vida
OTDS0	CCAF Otro descuento 0
CTCCF	Contrib.a CCAF: Sin afiliar a ISAPRE
DCFCA	Descuento familiar CCAF
OTDS1	CCAF Otro descuento 1
OTDS2	CCAF Otro descuento 2
BNGCF	Primas Goberny CCAF
CDSUC	Código de oficina
COMP	Remuneración - Empresa
EMPR	Sección de empresario
FNSA	Remuneración - FONASA
GAFC	Gratificación - AFC
GAFP	Gratificación - AFP
GCAF	Gratificación - CCAF
GCOM	Gratificación - Empresa

Atributos de Campo: CTCCF			
Descripción	Contrib.a CCAF: Sin afiliar a ISAPRE		
Válido de	01.01.1900	Válido a	31.12.9999
Tipo de campo	1 Un empleado		
Cond.identif.			
Interv.acumulación	<input type="checkbox"/>	Interv.tiempo	
Cpo.obligatorio	<input type="checkbox"/>	Etiqueta XML	
Form.clave	<input type="checkbox"/>	Acumul.partic.	<input checked="" type="checkbox"/>
		Acumulación empl.	<input type="checkbox"/>
		Sec.clave	<input type="checkbox"/>

Fuente de Campo: CTCCF			
Válido de	01.01.1900	Válido a	31.12.9999
Cl.fuente	CL Resultados del.	Mód.funciones	
Tabla	RT	Campo	
Grupo salarial	CTCF	Grupo de campos	

Atributos de Grupo fuente de CC-nómina: CTCF						
Add-on	Genérico	Fecha de inicio	Fe.fin	Contenedor de salarios	Clase de tratamiento/evaluación	Contenedor de v
		01.01.1900	31.12.9999	LG		/T13

Todo esto se parametriza en la vista V\_T5F99FF

The screenshot shows the 'Visualizar vista Formularios: Definición del campo: Detalle' (Visualize form view: Field definition: Detail) interface. It displays configuration for 'Agrup.países' (39), 'Form' (PRVD), and 'Campo' (TRAMO). A 'Períodos' table shows 'Inicio' (01.01.1900) and 'Final' (31.12.9999). Below, the 'Fuente del campo' section shows 'Mód.funciones' (ZHR\_CL\_DAQ\_PROCESS\_CCAF) and 'Tipo de datos' (DA Datos).

Agrup.países	
39	

Form	
PRVD	

Campo	
TRAMO	

Períodos	
Inicio	Final
> 01.01.1900	31.12.9999

Fuente del campo	
Mód.funciones	ZHR_CL_DAQ_PROCESS_CCAF
Cl.fuente	
Grupo salarial	
Tabla	
Campo	
Grupo fuente	
Tipo de datos	DA Datos
Estruct.datos	
Cond.identif.	

## Visualizar vista Formularios: Definición del campo: Detalle



Agrup.países   
 Form   
 Campo

Períodos	
Inicio	Final
> 01.01.1900	31.12.9999

### Fuente del campo

Mód.funciones   
 Cl.fuente   
 Grupo salarial   
 Tabla   
 Campo   
 Grupo fuente   
 Tipo de datos   
 Estruct.datos   
 Cond.identif.

Las CC-nóminas por grupo salarial se definen en la vista V\_T5F99FW

## Visualizar vista Formularios: Descripción del grupo fuente de CC-nómin

Desglosar<->Ocultar

Agrup.países   
 Formul.

### Formularios: Descripción del grupo fuente de CC-nómina

Grupo	Txt.	C...	Desde	Hasta	Container	Clase	Valor	SC	Campo	Porcentaje
CPCC	CRÉDITO PERS	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0				0,00
CTCF	CONTRIB. A CC	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	/T13	+	A	0,00
CTPS	CONTRIBUCIÓN	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	/E07	+	A	0,00
CTPS	CONTRIBUCIÓN	002	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	/311	+	A	0,00
CTSA	TASA TRABAJO	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	/311	+	N	0,00
CTSA	TASA TRABAJO	002	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	/E07	+	N	0,00
DAHO	DEPÓSITO CUE	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	MD04	+	A	0,00
DCFC	DESCUENTO FA	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0				0,00
DCFM	DESCUENTO FA	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0				0,00
DIAS	DÍAS TRABAJA	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	/TTK	+	N	0,00
DPAV	IMPORTE AHOR	001	01.01.1800	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	MD22	+	A	0,00
DPCN	DEPÓSITO ACO	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	/E06	+	A	0,00
DSCT	FONDO DE CES	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	MD62	+	A	0,00
DSRE	INGR. PENSION	001	01.01.1900	31.12.9999	LG CC-nómina	▼ 0	/T01	+	A	0,00

## Buscar por N° de Columna

Digamos que se desea determinar la lógica del campo N° 4 y modificarla, vamos a la tabla T5F99FD con:

T5F99FD-MOLGA = '39'

T5F99FD-APPL = 'PRVD'

T5F99FD-ORDSE = 4

Tabla a examinar	T5F99FD	Formularios: Construcción
Ctd.aciertos	1	
TmpoEjec	0	Ctd.máxima aciertos <b>500</b>

  

AgPai	AplicParc.	Sec.	Campo	Fin de validez	Válido de	Cl.	Tmpo	Ac.	Acu.	Ac.	Cond.	ClvForm	Clv.secc.	Etq.XML	CpoObl	Sec.	Cl
39	PRVD	WRKR	NACH2	31.12.9999	01.01.1900	1											4

En este caso campo = NACH2, vamos a la vista V\_T5F99FF

### Modificar vista Formularios: Definición del campo: Detalle

Entradas nuevas Limitar

Agrup.países	39
Form	PRVD
Campo	NACH2

**Períodos**

Inicio	Final
> 01.01.1900	.12.9999

**Fuente del campo**

Mód.funciones	
Cl.fuente	IT Infotipo
Grupo salarial	
Tabla	0002
Campo	NAME2
Grupo fuente	
Tipo de datos	DA Datos
Estruct.datos	
Cond.identif.	

Reemplazamos NACH2 por NAME2

Vemos que la fuente de datos es el IT0002, en este ejemplo se modificó el valor de Campo de NACH2 a NAME2